


**XVIII° Convegno Nazionale  
Dermatologia per il Pediatra**



**dall'epitelioma calcifico al  
granuloma piogenico**

*Fabio Arcangeli*

Università G.Marconi, Roma

fabio.arcangeli4@alice.it  
www.fabioarcangeli.it

Riccione, 25 – 26 maggio 2018

# Epitelioma Calcifico di Malherbe

RECHERCHES

SUR

L'ÉPITHÉLIOME CALCIFIÉ

DES GLANDES SÉBACÉES

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES TUMEURS OSSIFORMES

DE LA PEAU

PAR LE D<sup>r</sup> A. MALHERBE,

Professeur à l'École de Médecine de Nantes.

MÉMOIRE COURONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE.

PARIS,

OCTAVE DOIN, ÉDITEUR,

Place de l'Odéon, 8.

1882

**Albert Hippolyte Malherbe** (1845 – 1915)  
Professor für Chirurgie, Histologie und  
Anatomie, Universität Nantes



# Epiteliomi (Carcinomi) Basocellulari

- Molto frequenti
- Età avanzata o media
- Aree fotoesposte (volto e dorso)
- Aggressività locale
- Scarsa potenzialità metastatica
- Tendenza alla recidiva




# Epiteliomi (Carcinomi) Squamocellulari

- **Frequenti**
- **Età avanzata o media**
- **Aree fotoesposte  
(labbra, dorso mani)**
- **Aggressività locale**
- **Minima potenzialità  
metastatica (5 %)**
- **Tendenza alla recidiva**




# Epiteliomi (Carcinomi) Basocellulari

Andrea 8 anni



# Nevo di Spitz amelanico (vascolare)



**Pattern vascolare**

# Pilomatrixoma



Dermatologia e Venereologia  
M.Monacelli, P.Nazzaro – 1967

*“l’epitelioma calcifico è un  
tumore benigno cutaneo **molto  
raro**, denominato epitelioma  
impropriamente in quanto non  
presenta alcuna tendenza alla  
**malignità**”*



# Pilomatrixoma



- Molto frequente
- Predilige il distretto cefalico
- **Consistenza duro-lapidea**



eruptive hemangioma  
granulation tissue-type hemangioma  
granuloma gravidarum  
pregnancy tumor

**1897**

*Botryomycosis hominis*  
**Pyogenic granulomas**



**Antonin Poncet**  
(1843 – 1913)  
chirurgo francese

Il nome granuloma piogenico è fuorviante in quanto non è un vero granuloma. In realtà, è un **emangioma lobulare eruttivo**.

**Ha origini traumatiche** (o ormonali) e non ha alcuna associazione con infezione o produzione di pus (non è una lesione piogenica).




# Emangioma Lobulare Eruttivo

- **Crescita tumultuosa**
- **Sanguinamento**
- **Simulazione di neoplasie**



# Emangioma Lobulare Eruttivo






La **diagnosi clinica**, per quanto facile, specie se supportata dall'esame dermoscopico, *può talora dimostrarsi errata*



# Xantogranuloma





**xantogranuloma**



**Melanoma nodulare**



**Emangioma lobulare**

# Numerose sono le segnalazioni in letteratura di **Melanomi Nodulari Amelanici** erroneamente interpretati come Emangiomi Lobulari



**Andrea C. 11 anni**

- **Nodular M. ( $\varnothing$  5 mm), Breslow 2.7 mm**
- **Cuoio capelluto**
- **Da pochi mesi**
- **Aspetto simile ad Emangioma Lobulare**
- **Biopsia linfonodo sentinella: POSITIVO**

## Linfoma a cellule T



Jean Louis Marc Alibert nel 1806

*The name **mycosis fungoides** is very misleading-it loosely means "mushroom-like fungal disease". The disease, however, is not a fungal infection but rather a type of non Hodgkingn's lymphoma. It was so named because Alibert described the skin tumors of a severe case as having a mushroom-like appearance. (Ceroni L. 2006)*

# Tricomicosi ascellare (*a palmellina*)



**Lava lava  
il cattivo  
odore resta**

Il nome è improprio e fuorviante  
non si tratta di una micosi

# Tricomicosi

agente eziologico: *corynebacterium tenuis*

età e sesso: adolescenti e adulti M > F

sedi: regioni *ascellari* e pube

obiettività: peli ricoperti da *concrezioni granulose* di colorito giallastro, brunastro o rossastro, *maleodoranti*

terapia: detergenti antisettici (clorexidina)  
antibiotici locali (eritromicina, clindamicina)



# Tricobatteriosi

- agente eziologico: *corynebacterium tenuis*
- età e sesso: adolescenti e adulti M > F
- sedi: regioni *ascellari* e pube
- obiettività: peli ricoperti da *concrezioni granulose* di colorito giallastro, brunastro o rossastro, *maleodoranti*
- terapia: detergenti antisettici (clorexidina)  
antibiotici locali (eritromicina, clindamicina)



# "Eczema Microbico"



## **Eczema nummulare**

variante clinica dell' eczema  
costituzionale

prevalenza 25 % in età prescolare



# Eczema Nummulare



**chiazza unica**



**chiazze multiple**




**Alopecia areata**





**sub-totale**



**universale**


# Alopecia Areata

**Esame dermoscópico**

**due reperti molto  
caratteristici**

**1** capelli  
“a punto esclamativo”

**1** residui piliferi  
follicolari



Marco 13 anni



”Alopecia areata non areata”

**ALOPECIA AUTOIMMUNE**



**Impetigine crostosa**

**Impetigine bollosa**

**piodermite**



# Dermatite atopica o Eczema costituzionale ?

1. Kantor L et al. Allergy 2016;71:1480-1485
2. Bieber T. Allergy 2016;71:1379-1380

*“...mantenere la denominazione Dermatite Atopica !  
condivisa dai più, è utile per non confondere...  
epidemiologia, review ...”*

In verità è una denominazione fuorviante  
poiché il termine atopica richiama il concetto di allergia

***Per molti quadri dermatologici occorrerebbe un  
aggiornamento nosologico, dimenticando le più  
antiquate e improprie definizioni ( avanti !!!)***

